

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Dom Pomocy Społecznej w Dolicach - przebudowa (instalacja hydrantowa)
ADRES INWESTYCJI : ul. Wiśniowa 12, 73-115 Dolice
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : ul. Wiśniowa 12, 73-115 Dolice
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Kończyk

DATA OPRACOWANIA : 06.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Demontaż					
1	KNR-W 4-02	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm	szt.		
d.1	0139-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR-W 4-02	Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej	szt.		
d.1	0139-06	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR-W 4-02	Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego	szt.		
d.1	0139-07	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm	m		
d.1	0120-02	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
2 Roboty montażowe					
5	KNR 4-01	Wykucie wnek o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0330-07	3.1	m ²	3.100	
				RAZEM	3.100
6	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0336-03	3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
7	KNR 2-15	Szafki hydrantowe wewnętrzne	szt		
d.2	0120-02	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-15	Zawór hydrantowy o śr.nom. 25mm montowany we wnęce	szt.		
d.2	0116-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
d.2	0104-03	3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
10	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm	szt.		
d.2	0107-03	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-15	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
d.2	0110-01	3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
12	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi	m		
d.2	0101-02	gr.6 mm (C)	m	3.500	
				RAZEM	3.500

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	51.8358		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	woda	m ³	0.0105			0.0105		
2.	rury stalowe ze szwem gwintowane typ S ocynkowane śr.15 mm	m	0.0700			0.0700		
3.	rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z końcami gwint. 25 mm	m	3.6050			3.6050		
4.	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	szt	0.0210			0.0210		
5.	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm	szt	26.7150			26.7150		
6.	zawory przelotowe żeliwne ocynkowane śr. 15 mm	szt	0.0070			0.0070		
7.	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt	0.0070			0.0070		
8.	hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym dn25	kpl	6.0000			6.0000		
9.	zawory hydrantowe aluminiowe z uzbrojeniem mosiężnym	szt	6.0000			6.0000		
10.	haki do rur śr. 10-32 mm	szt	7.7500			7.7500		
11.	otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm	m	3.8500			3.8500		
12.	klipsy montażowe Thermaclips	szt	21.0000			21.0000		
13.	taśma Thermatape FR 3x50 mm	m	0.2629			0.2629		
14.	klej Thermaflex 474	dm ³	0.0263			0.0263		
15.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0.0040		
2.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.5404		
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.0532		
				RAZEM	

Słownie: